



PHP: conservare i valori di un form dopo un redirect HTTP

In questo articolo vedremo come possiamo conservare i valori inviati in un form dopo un redirect con PHP.

Salviamo i campi ed i valori del form come array associativo in una variabile della sessione corrente.

```
session_start();

if(count($_POST) > 0) {
    $form_data = [];
    foreach($_POST as $key => $value) {
        $form_data[$key] = $value;
    }
    $_SESSION['form_data'] = $form_data;
}

// Elaborazione della richiesta

// Redirect

header('Location: https://site.tld/contact');
exit;
```

Quindi creiamo una funzione che reperisca e mostri un campo specifico.

```
function old($key) {  
    if(isset($_SESSION['form_data'][$key])) {  
        echo htmlspecialchars($_SESSION['form_data']  
[$key]);  
    }  
}
```

Possiamo infine usare tale funzione nella pagina che contiene il form.

```
<?php  
session_start();  
require_once 'lib/funcs.php';  
  
?>  
  
<form action="send-contact.php" method="post"  
novalidate>  
    <div>  
        <label for="name">Name</label>  
        <input type="text" name="name" id="name"  
value="<?php old('name'); ?>">  
    </div>  
    <div>  
        <label for="email">E-mail</label>  
        <input type="email" name="email" id="email"  
value="<?php old('email'); ?>">  
    </div>  
    <div>  
        <label for="message">Message</label>
```

```
<textarea name="message" id="message"><?php  
old('message'); ?></textarea>  
</div>  
<p><input type="submit" value="Send"></p>  
</form>
```