

GABRIELE ROMANATO

Python: creare un range di caratteri alfabetici

In questo articolo vedremo come creare un range di caratteri alfabetici in Python.

Dovremo usare due funzioni core: `chr()` e `ord()`. La prima restituisce il carattere Unicode corrispondente ad un numero intero compreso nel range Unicode, mentre la seconda restituisce il numero intero corrispondente all'entry point Unicode di un carattere alfabetico.

Possiamo definire la seguente funzione:

```
def range_char(start='a', stop='z'):
    return [chr(n) for n in range(ord(start), ord(stop) + 1)]
```


La list comprehension ci permette di creare su un'unica riga la lista contenente il range di caratteri generati. Esempio d'uso:

```
print(range_char())
```

L'output sarà il seguente:


```
['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o',
'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z']
```

Applicazioni Correlate



Python Placeholder Image


Applicazione sviluppata in Python con Flask per la creazione di immagini segnaposto.
Docker Docker Compose Python Flask JavaScript



-

Python MongoDB App

Applicazione basata su MongoDB e sviluppata in Python e Flask.
DockerDocker ComposePythonFlaskMongoDB



•

Python PostgreSQL App

Applicazione basata su PostgreSQL con Python e Flask.

Docker Docker Compose Python Flask