

GABRIELE ROMANATO

Menu

PHP: calcolare la differenza in giorni tra due date

In questo articolo vedremo come calcolare la differenza in giorni tra due date con PHP.


La soluzione è la seguente:

```
function get_days_between_dates($start_date, $end_date) {  
    $start_date = strtotime($start_date);  
    $end_date = strtotime($end_date);  
    $days_between = ceil(abs($end_date - $start_date) / 86400);  
    return $days_between;  
}
```

La funzione inizia convertendo le date di input (\$start_date e \$end_date) in timestamp Unix utilizzando la funzione `strtotime()`. Un timestamp Unix rappresenta il numero di secondi trascorsi dal 1° gennaio 1970 alle 00:00:00 (UTC). Questo è un formato comune per manipolare date e orari in molti linguaggi di programmazione, compreso PHP.

Successivamente, la funzione calcola la differenza in secondi tra le due date utilizzando la funzione `abs()` per ottenere il valore assoluto e quindi `ceil()` per arrotondare all'intero superiore. La differenza viene divisa per 86400, che è il numero di secondi in un giorno (24 ore * 60 minuti * 60 secondi). Infine, il numero risultante viene restituito come output della funzione.

Applicazioni Correlate




•

Laravel Placeholder Image

Applicazione in Laravel per creare immagini segnaposto.

Docker Docker Compose Composer PHP Laravel JavaScript




•

Laravel Shopping Cart

Applicazione che fa parte del progetto Laravel E-commerce e implementa la gestione del carrello in Laravel.

Docker Docker Compose Composer PHP Laravel



-

PHP MongoDB App

Applicazione basata su MongoDB con il driver PHP ufficiale.
DockerDocker ComposeComposerPHPMongoDB